


cascade - consignes pour l'assemblage du châssis

pour l'installateur et l'utilisateur

gamme Nesta Chrome

chaudières à condensation







MONTAGE DU CHÂSSIS	4
Boîtes et leur contenu	5
Outils et matériel nécessaires	5
Composants du châssis	6
En ligne - sur un châssis	7
Dos à dos - sur un châssis	11
Supports de suspension pour le collecteur de fumées	16
Documents de référence pour construire une cascade	19



CONSIGNES DE SÉCURITÉ





Symboles



Indique une consigne essentielle qui, si elle n'est pas respectée, peut engendrer une situation dangereuse susceptible d'occasionner des dégâts importants au matériel et/ou des blessures graves, voire mortelles.



Indique une consigne essentielle liée à la présence de puissance électrique et d'un risque d'électrocution.



Indique une consigne importante qui, si elle n'est pas respectée, pourrait engendrer une situation dangereuse susceptible d'occasionner des dégâts au matériel et/ou des blessures corporelles.



Indique la présence d'une information importante.



OK



Pas OK !



Fixer à une surface solide (par exemple un mur)



Serrer à la main ou ne pas serrer complètement.



Risque de basculement



.... vers les informations relatives à l'assemblage.



... vers les informations relatives aux raccordements électriques.




.... vers les informations relatives aux réglages du contrôleur.



.... vers les informations relatives à l'entretien.



Lire des informations supplémentaires ailleurs dans la notice ou dans une autre notice



L'alimentation électrique de l'appareil doit être activée/désactivée par le biais du disjoncteur externe ou le câble d'alimentation électrique doit être branché/débranché.



L'appareil doit être mis en route/arrêté par le biais de l'interrupteur arrêt/marche installé sur l'appareil.



L'alimentation en gaz de l'appareil doit être ouverte/fermée au moyen du robinet externe.



Le circuit hydraulique de l'appareil doit être rempli/vidé.



Haute tension - risque d'électrocution



Masse / terre



Départ du circuit de chauffage.



Retour du circuit de chauffage




Gaz



Icône interactive, pour revenir au dernier écran visualisé




Cascade en ligne - fixée au mur




Voir « En ligne - sur un châssis » à la page 7.




Cascade en ligne - sur un châssis



Voir « Dos à dos - sur un châssis » à la page 11.





Cascade - Dos à dos





Boîtes et leur contenu



Outils et matériel nécessaires





Composants du châssis

Qté

A01 + A02 + A03

1

M8x60

X6

M8

X6

X1

M8x75

X4

M8

X4

X1

X1

X1



En ligne - sur un châssis



Les informations relatives à l'assemblage sont présentées pour une cascade de 3 chaudières en ligne. Ajouter les composants nécessaires pour plus de chaudières (jusqu'à 6).




Qté



A01 + A03




4

A02

3









3










Dos à dos - sur un châssis






Les informations relatives à l'assemblage sont présentées pour une cascade de 6 chaudières dos à dos.

	Qté
A01	4
A02	3
A03	8










3









Supports de suspension pour le collecteur de fumées

Qté

Cascade Ext. Kit Rail System Galv.

1

X2

X1

X1

X5

X4

X7

X2




Les informations relatives à l'assemblage sont présentées pour une cascade de 3 chaudières en ligne. Ajouter les composants nécessaires pour plus de chaudières (jusqu'à 6).





Qté

Cascade Ext. Kit Rail System Galv.





X2







Documents de référence pour construire une cascade



AIC France

Espace Maharin - Bâtiment B
2, Avenue de la Butte aux Cailles
64600 ANGLET
Tel : +33 (0)5.64.11.11.52

info@myaic.fr

AIC Europe B.V.
Graafschap Hornelaan 163A
NL-6001 AC Weert
Pays-Bas

www.myaic.eu